



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от
НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

РДГ: Берковица

РДГ: Берковица

инж. Т. Толева-Георгиева - мл. експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 07.10.2025 год.

Одобрявам:



инж. С. Раданов - Директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 07.10.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ:

инж. Пламен Драголов,
„Силва 2003“ ООД по дог. за изготвяне на ГСП
(име, фамилия, длъжност, фирма)
Дата: 09.09.2025 година
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от

НСГ)

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата

ТП ДГС „Видин“

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен представител

инж. Радослав Николов - директор на ТП ДГС Видин“
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 09.09.2025 година

ИЗГОТВИЛ:

инж. Анжел Дуцов - лесничей старши

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8040/17.07.2017г.

Място на издаване- ИАГ

Отдел	Подотдел		Имот №	Землище	Залесена площ в хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 година							Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
	стар	нов				Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	на 1 хектар	на цялата площ	
													куб.м стояща маса с клони		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
69	-	с1	с. КОСОВО	1,1	бл 9	60	0,6	14	18	4	Дъбов СрН П, стопанска	80	110	60	
				0,1	цр 1			17	24	3		12	10	10	
				1,2								92	120	70	
69	-	т1	с. КОСОВО	2,2	бл 9	65	0,6	13	16	4	Дъбов СрН П, стопанска	72	190	100	
				0,2	цр 1			16	20			11	35	10	
				2,4								83	225	110	
114	-	н	с. БЕЛА РАДА	0,5	цр 10	70	0,6	20	24	3	Церов В П, специална	144	80	25	
114	-	п	с. БЕЛА РАДА	0,6	ак 8	28	0,7	12	12	4	Акациев, специална	47	40	40	
				0,1	цр 1	40		13	22	3		9	5		
					кл 1			12	20	4		8	5		
				0,7								64	50	40	
114	-	т	с. БЕЛА РАДА	5,2	цр 10	70	0,5	18	26	3	Церов П, специална	104	620	180	
125	-	б	с. ВОЙНИЦА	0,8	цр 7	60	0,6	18	28	3	Церов В П, специална	87	110	35	
				0,3	бл 3			16	22			32	35	10	
				1,1								119	145	45	
127	х част	ш	с. ВОЙНИЦА	0,9	здеб 6	50	0,8	15	16	3	Дъбов СрН П, специална	78	130	20	
				0,5	цр 3			16	18			43	70	5	
				0,1	бл 1			16	18			14	20	5	
				1,5								135	220	30	

Насока на стопанисване /вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване /вид на сечта/	Процент	Забележка
		ха	куб. м			
16	17			20	21	22
постепенна осветителна фаза възобновяване	мжд 10, възра. 15г., пълн. 0,4, вис. 5,0м.; бл 9, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.; цр 1, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.	1,1	60	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	50%	
		0,1	10			
		1,2	70			
постепенна осветителна фаза възобновяване	мжд 10, възра. 15г., пълн. 0,4, вис. 5,0м.; бл 9, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.; цр 1, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.	2,2	100	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	50%	
		0,2	10			
		2,4	110			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възра. 20г., пълн. 0,4, вис. 4,0м.; цр 6, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; бл 4, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	0,5	25	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
гола за акацията възобновяване		0,6	40	гола за акацията 80%	80%	
		0,1				
		0,7	40			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възра. 10г., пълн. 0,8, вис. 3,0м.; цр 6, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.; бл 4, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.	5,2	180	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
постепенно- котловинна възобновяване	цр 4, възра. 10г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; бл 4, възра. 10г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; мжд 2, възра. 10г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; цр 8, възра. 5г., пълн. 0,8, вис. 0,2м.; бл 2, възра. 5г., пълн. 0,8, вис. 0,2м.	0,8	35	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,3	10			
		1,1	45			
пробирка отглеждане	гбр 9, възра. 15г., пълн. 0,2, вис. 3,0м.; срлп 1, възра. 15г., пълн. 0,2, вис. 3,0м.	0,9	20	пробирка	15%	
		0,5	5			
		0,1	5			
		1,5	30			

128	-	з1	с. ВОЙНИЦА	0,5	збб 5	70	0,7	16	24	4	Дъбов СрН П, специална	62	70	15
				0,4	цр 4			17	26	3		54	60	15
					бл 1			15	24	4		11	10	5
				0,9								127	140	35
128	-	м1	с. ВОЙНИЦА	0,6	цр 7	60	0,7	17	20	3	Церов П, специална	95	80	25
				0,2	бл 2			15	18	4		23	20	5
					мжд 1			15	18			11	10	5
				0,8								129	110	35
139	-	з	с. ЦАР- ПЕТРОВО	0,5	цр 4	65	0,7	18	24	3	Смесен СрН П, специална	58	80	25
				0,4	збб 3			18	24			44	60	25
				0,3	гбр 3			18	24	1		56	80	25
				1,2								158	220	75
145	-	з	с. ЧИЧИЛ	4,3	цр 9	60	0,7	16	22	3	Церов П, специална	112	600	160
				0,5	бл 1			16	22			12	70	10
				4,8								124	670	170
146	х1	и1	с. ЧИЧИЛ	0,8	цр 8	80	0,7	19	26	3	Церов П, стопанска	125	150	40
				0,2	бл 2			16	22	4		25	20	5
				1								150	170	45
146	т1	к1	с. ЧИЧИЛ	1,8	цр 7	40	0,8	17	20	1	Церов В П, стопанска	108	310	45
				0,5	бл 2			15	18	2		26	80	10
				0,2	кл 1			15	18			13	35	
				2,5								147	425	55
146	ц1	н1	с. ЧИЧИЛ	1,7	бк 5	70	0,8	16	20	2	Буково- габъров В П, стопанска	94	370	60
				0,6	гбр 2			14	16	3		32	120	10
				1	цр 3			19	26			54	210	35
				3,3								180	700	105
146	ю1	с1	с. ЧИЧИЛ	4,8	цр 4	50	0,8	14	18	4	Смесен СрН П, стопанска	47	630	90
				4,8	бл 4			12	16			39	520	80
				2,4	гбр 2			10	14			22	310	50
				12								108	1460	220
146	з2	щ1	с. ЧИЧИЛ	1,1	цр 7	60	0,7	16	22	3	Церов П, стопанска	87	160	40
				0,5	бл 3			14	20	4		31	60	15
				1,6								118	220	55
147	в3	с2	с. ЧИЧИЛ	0,7	цр 6	40	0,8	13	16	3	Церов П, стопанска	64	80	10
				0,2	бл 2			11	12	4		17	20	5
				0,1	кл 1			10	10	5		8	10	
				0,1	пбрс 1			10	10			8	10	
				1,1								97	120	15

постепенно-котловинна възобновяване	мжд 10, възр. 25г., пълн. 0,5, вис. 6,0м.; здеб 5, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.; цр 5, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.	0,5	15	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,4	15			
		0	5			
		0,9	35			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 6, възр. 5г., пълн. 0,4, вис. 0,3м.; бл 4, възр. 5г., пълн. 0,4, вис. 0,3м.	0,6	25	постепенно-котловинна, отглеждане на подраста	30%	
		0,2	5			
		0	5			
		0,8	35			
постепенно-котловинна възобновяване	мк 8, възр. 20г., пълн. 0,4, вис. 2,0м.; дрн 2, възр. 20г., пълн. 0,4, вис. 2,0м.; цр 8, възр. 5г., пълн. 0,3, вис. 0,2м.; здеб 2, възр. 5г., пълн. 0,3, вис. 0,2м.	0,5	25	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,4	25			
		0,3	25			
		1,2	75			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 10, възр. 15г., пълн. 0,3, вис. 4,0м.; цр 10, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.	4,3	160	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	25%	
		0,5	10			
		4,8	170			
постепенна осеменителна фаза възобновяване		0,8	40	постепенна осеменителна фаза 25%, изсичане на храсти съгласно ЛП	25	
		0,2	5			
		1	45			
прореждане отглеждане		1,8	45	прореждане	15%	
		0,5	10			
		0,2	0			
		2,5	55			
пробирка отглеждане		1,7	60	пробирка	15%	
		0,6	10			
		1	35			
		3,3	105			
пробирка отглеждане		4,8	90	пробирка	15%	
		4,8	80			
		2,4	50			
		12	220			
постепенна осеменителна фаза възобновяване		1,1	40	постепенна осеменителна фаза, изсичане на храсти съгласно ЛП	25%	
		0,5	15			
		1,6	55			
прореждане отглеждане		0,7	10	прореждане	15%	
		0,2	5			
		0,1	0			
		0,1	0			
		1,1	15			

147	д3	у2	с. ЧИЧИЛ	2,7	цр 7	40	0,8	13	16	3	Церов П, стопанска	75	320	60
				0,8	бл 2			11	14	4		17	80	10
				0,4	кл 1			10	10	5		8	35	
				3,9								100	435	70
148	-	б	гр. КУЛА	2,2	цр 8	35	0,9	12	14	3	Церов П, стопанска	87	250	60
				0,5	бл 2			12	14			22	70	10
				2,7								109	320	70
148	-	г	гр. КУЛА	2	цр 8	35	0,9	12	14	3	Церов П, стопанска	87	240	45
				0,5	бл 2			12	14			22	60	10
				2,5								109	300	55
149	-	л	гр. КУЛА	2,3	цр 9	60	0,4	16	26	3	Церов П, стопанска	64	180	45
				0,2	бл 1			15	22	4		7	20	10
				2,5								71	200	55
149	-	н	гр. КУЛА	0,8	цр 7	35	0,9	12	16	3	Церов П, стопанска	76	100	15
				0,3	бл 2			12	16			22	35	10
				0,1	кдб 1			9	12	5		8	10	
				1,2								106	145	25
149	-	у	гр. КУЛА	0,4	цр 7	30	0,9	11	16	3	Церов П, стопанска	68	45	5
				0,2	бл 3			10	14			26	20	5
				0,6								94	65	10
149	-	ф	гр. КУЛА	0,7	цр 6	40	0,8	13	18	3	Церов П, стопанска	64	90	15
				0,4	бл 3			13	16			32	45	5
				0,1	кдб 1			10	16	5		8	10	
				1,2								104	145	20
151	-	ч1	гр. КУЛА	1,1	цр 6	80	0,7	18	36	3	Церов П, стопанска	87	190	60
				0,4	бл 2			18	36			29	60	25
				0,4	срлп 2			18	36			40	90	25
				1,9								156	340	110
151	-	л2	гр. КУЛА	2	цр 6	40	0,8	14	18	3	Церов П, стопанска	71	250	45
				1,3	бл 4			14	18			47	180	20
				3,3								118	430	65
152	-	з2	гр. КУЛА	2	бл 7	70	0,3	17	22	3	Дъбов СрН П, стопанска	41	140	120
				0,9	цр 3			18	26			19	60	45
				2,9								60	200	165

прореждане отглеждане		2,7	60	прореждане	15%	
		0,8	10			
		0,4	0			
		3,9	70			
прореждане отглеждане		2,2	60	прореждане	20%	
		0,5	10			
		2,7	70			
прореждане отглеждане		2	45	прореждане	20%	
		0,5	10			
		2,5	55			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 9, възр. 3г., пълн. 0,3, вис. 1,5м.; бл 1, възр. 3г., пълн. 0,3, вис. 1,5м.; цр 9, възр. 5г., пълн. 0,7, вис. 0,3м.; бл 1, възр. 5г., пълн. 0,7, вис. 0,3м.	2,3	45	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		0,2	10			
		2,5	55			
прореждане отглеждане		0,8	15	прореждане	20%	
		0,3	10			
		0,1	0			
		1,2	25			
прореждане отглеждане		0,4	5	прореждане	20%	
		0,2	5			
		0,6	10			
прореждане отглеждане		0,7	15	прореждане	15%	
		0,4	5			
		0,1	0			
		1,2	20			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 7, възр. 60г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; мжд 2, възр. 15г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; срлп 1, възр. 15г., пълн. 0,3, вис. 3,0м.; цр 7, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.; бл 1, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.; срлп 2, възр. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,3м.	1,1	60	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		0,4	25			
		0,4	25			
		1,9	110			
прореждане отглеждане		2	45	прореждане	15%	
		1,3	20			
		3,3	65			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 6, възр. 20г., пълн. 0,3, вис. 5,0м.; цр 3, възр. 20г., пълн. 0,3, вис. 5,0м.; мжд 1, възр. 20г., пълн. 0,3, вис. 5,0м.; бл 6, възр. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,5м.; цр 4, възр. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,5м.	2	120	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	90%	
		0,9	45			
		2,9	165			

152	-	ш2	гр. КУЛА	0,7	цр 6	65	0,5	18	26	3	Церов П, стопанска	62	90	40
				0,5	бл 4			16	24	4		36	45	15
				1,2								98	135	55
152	-	е3	гр. КУЛА	0,4	бл 6	60	0,6	12	24	5	Дъбов СрН П, стопанска	44	30	30
				0,2	цр 4			14	26	4		36	30	30
				0,6								80	60	60
152	-	ф3	гр. КУЛА	0,6	цр 10	70	0,6	18	24	3	Церов П, стопанска	125	90	45
152	-	л4	гр. КУЛА	0,6	цр 8	60	0,6	18	24	3	Церов П, стопанска	100	90	45
				0,2	бл 2			16	20			21	20	10
				0,8								121	110	55
153	ш3	д2	гр. КУЛА	1,2	цр 4	100	0,6	20	30	3	Смесен СрН П, стопанска	58	200	60
				0,9	срлп 3			19	30	4		55	180	60
				0,8	кл 3			15	22			29	90	20
				2,9								142	470	140
154	с3	ф2	гр. КУЛА	0,8	цр 5	65	0,7	16	24	4	Смесен СрН П, специална	62	110	30
				0,8	бл 5			15	20			57	100	30
				1,6								119	210	60
154	ч3	ш2	гр. КУЛА	1	бл 6	65	0,7	15	18	4	Дъбов СрН П, специална	68	120	35
				0,6	цр 4			16	24			50	90	35
				1,6								118	210	70
226	-	ю1	гр. КУЛА	2,2	бл 6	130	0,4	15	30	5	Дъбов СрН, стопанска	33	150	90
				1,5	цр 4			16	38			24	110	80
				3,7								57	260	170
226	-	я1	гр. КУЛА	0,6	бл 8	65	0,3	14	20	4	Дъбов СрН П, стопанска	36	35	35
				0,2	цр 2			16	24			11	10	10
				0,8								47	45	45
226	-	а2	гр. КУЛА	0,9	пяс 10	50	0,9	17	18	4	Широколист ен В, стопанска	174	180	35
226	-	б2	гр. КУЛА	1	цр 6	70	0,5	17	26	3	Церов П, стопанска	58	110	110
				0,7	бл 4			15	20	4		33	70	70
				1,7								91	180	180
226	-	г2	гр. КУЛА	1,2	бл 8	75	0,3	15	20	4	Дъбов СрН П, стопанска	39	70	70
				0,3	цр 2			16	24			11	20	20
				1,5								50	90	90

постепенна осветителна фаза възобновяване	дрн 10, възра. 40г., пълн. 0,4, вис. 5,0м.; цр 6, възра. 3г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; бл 4, възра. 3г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	0,7	40	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	40%	
		0,5	15			
		1,2	55			
постепенна осветителна фаза възобновяване	бл 6, възра. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,3м.; цр 4, възра. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,3м.	0,4	15	постепенна осветителна фаза, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	50%	
		0,2	15			
		0,6	30			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 10, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,5м.	0,6	45	постепенна осветителна фаза 50%, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	50%	
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 8, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,5м.; бл 2, възра. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,5м.	0,6	45	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраства	50%	
		0,2	10			
		0,8	55			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 7, възра. 20г., пълн. 0,4, вис. 4,0м.; кбр 3, възра. 20г., пълн. 0,4, вис. 4,0м.; цр 10, възра. 10г., пълн. 0,6, вис. 0,5м.	1,2	60	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	30%	
		0,9	60			
		0,8	20			
		2,9	140			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 5, възра. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,2м.; бл 5, възра. 5г., пълн. 0,5, вис. 0,2м.	0,8	30	постепенно-котловинна, отглеждане на подраства	25%	
		0,8	30			
		1,6	60			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 6, възра. 5г., пълн. 0,4, вис. 0,2м.; цр 4, възра. 5г., пълн. 0,4, вис. 0,2м.	1	35	постепенно-котловинна, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	30%	
		0,6	35			
		1,6	70			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 6, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; цр 4, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	2,2	90	постепенно-котловинна, отглеждане на подраства	30%	
		1,5	80			
		3,7	80			
постепенна окончателна фаза възобновяване	бл 8, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; цр 2, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	0,6	35	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраства	100%	
		0,2	10			
		0,8	45			
пробирка отглеждане		0,9	35	пробирка	20%	
постепенна окончателна фаза възобновяване	цр 6, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; бл 4, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	1	110	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраства	100%	
		0,7	70			
		1,7	180			
постепенна окончателна фаза възобновяване	мжд 10, възра. 20г., пълн. 0,3, вис. 5,0м.; бл 5, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; цр 5, възра. 5г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	1,2	70	постепенна окончателна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	100%	
		0,3	20			
		1,5	90			

226	-	а3	гр. КУЛА	1,5	цр 8	55	0,7	15	20	3	Церов П, стопанска	91	190	100
				0,4	бл 2			14	18	4		21	45	20
				1,9								112	235	120
464	-	в	с. КОСОВО	0,9	бл 3	70	0,5	15	22	4	Дъбов СРН П, стопанска	24	80	20
				0,8	кдб 3			13	20	5		20	60	10
				1,1	цр 4			18	26	3		42	140	45
				2,8								86	280	75
464	-	д	с. КОСОВО	0,5	цр 6	70	0,4	18	26	3	Церов П, стопанска	50	45	45
				0,2	кдб 3			13	20	5		16	10	10
				0,1	бл 1			14	22	4		6	10	10
				0,8								72	65	65
488	-	р1	с. БОЙНИЦА	1,9	цр 6	30	0,9	10	14	3	Церов В П, стопанска	52	180	35
				0,6	бл 2			9	12	4		15	60	10
				0,6	срлп 2			9	12	3		22	80	25
				3,1								89	320	70
499	-	о1	с. БРАНКОВЦИ	0,6	цр 9	60	0,5	17	24	3	Церов П, стопанска	87	70	70
				0,1	бл 1			15	18	4		8	10	10
				0,7								95	80	80

постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 8, възр. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.; бл 2, възр. 5г., пълн. 0,6, вис. 0,3м.	1,5	100	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраста	50%	
		0,4	20			
		1,9	120			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 10, възр. 10г., пълн. 0,5, вис. 3,0м.; цр 7, възр. 10г., пълн. 0,7, вис. 0,3м.; бл 2, възр. 10г., пълн. 0,7, вис. 0,3м.; кдб 1, възр. 10г., пълн. 0,7, вис. 0,3м.	0,9	20	постепенно-котловинна, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,8	10			
		1,1	45			
		2,8	75			
постепенна окончателна фаза възобновяване	цр 6, възр. 10г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; кдб 3, възр. 10г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.; бл 1, възр. 10г., пълн. 0,9, вис. 0,3м.	0,5	45	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраста	100%	
		0,2	10			
		0,1	10			
		0,8	65			
прореждане отглеждане		1,9	35	прореждане	20%	
		0,6	10			
		0,6	25			
		3,1	70			
постепенна окончателна фаза възобновяване	цр 9, възр. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,5м.; бл 1, възр. 5г., пълн. 1,0, вис. 0,5м.	0,6	70	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраста	100%	
		0,1	10			
		0,7	80			

Указания за съставяне на план-извлечението:

1. План-извлечението се изготвя от физическо лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризацията на горските територии”.
2. План-извлечението се съставя отделно за всеки вид собственост по данните от лесоустройствените проекти, горскостопанските планове и програми при спазване НСГ.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запаса и размера на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори.
5. Предложението за промяна на вида на сечта/насоката на стопанисване се подава в съответната регионална дирекция по горите, придружено с план-извлечението, обяснителна записка, а за случаите когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението и скица.
6. Протоколът на комисията по § 3, ал. 6 или чл. 52а, ал. 6 от НСГ и решението или становището на МОСВ по § 3, ал. 7 или чл. 52а, ал. 7 от НСГ се прилагат към план-извлечението и стават неразделна част от него, след което план-извлечението се одобрява по реда на § 3, ал. 4 или чл. 52а, ал. 4 от НСГ.
7. Когато горскостопанският план или програма е в процес на изработване, план-извлечението се съгласува с лицето, на което е възложено изработването на съответния план или програма.
8. Одобреното план-извлечение е неразделна част от съответния лесоустройствен проект, горскостопански план или програма.