



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от
НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**
г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**
г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**

г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**
г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**
г. Одржувач на гората: **г. Одржувач на гората**

Проверил:
РДГ: **РДГ**

Одобрявам:

РДГ:

инж. Александър Петков-с.м.

РДГ-инж. С. Канелов-директор

(име, фамилия, длъжност)

(име, фамилия, длъжност)

Дата: **14.05.2025** год.

Дата: **14.05.2025**

СЪГЛАСУВАМ: **г. Одржувач на гората**

инж. Пламен Драголов,

„Силва 2003“ ООД по дог. за изготвяне на ГСН

(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: 25.04.2025 година

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от

НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата

ТП ДГС „Видин“

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ПРЕДСТАВИЛ

собственик/упълномощен представител

инж. Радослав Николов – директор на ТП ДГС Видин“
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 24.04.2025 година

ИЗГОТВИЛ:

инж. Анжел Дуцов – лесничей старши

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8040/17.07.2017г.

Място на издаване- ИАГ

Отдел	Подотдел		Имот №	Землище	Залесена площ в хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 година							Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански
	стар	нов				Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	на 1 хектар	на цялата площ	
													куб.м стояща маса с клони		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	-	з	с. ШИШЕНЦИ	0,5	бл 7	60	0,6	15	18	4	Дъбов СрН П, стопанска	68	60	30	
				0,2	цр 3			17	22	3		35	25	10	
				0,7								103	85	40	
3	ч	р	с. ШИШЕНЦИ	1,0	бл 8	50	0,8	14	18	4	Дъбов СрН П, стопанска	95	130	15	
				0,2	цр 2			15	20	3		26	35	5	
				1,2								121	165	20	
3	-	щ1	с. ШИШЕНЦИ	0,6	цр 8	55	0,8	16	22	3	Церов П, стопанска	114	90	45	
				0,1	бл 2			15	16			26	20	10	
				0,7								140	110	55	
4	-	з1	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,5	ак 10	35	1	14	16	3	Акациев, стопанска	110	70	70	
4	-	с1	с. ШИШЕНЦИ	0,4	цр 6	55	0,9	17	20	3	Церов В П, стопанска	104	70	15	
				0,2	бл 4			15	18			59	45	10	
				0,6								163	115	25	
4	-	д2	с. ШИШЕНЦИ	0,7	цр 8	60	0,8	18	24	3	Церов В П, стопанска	133	140	70	
				0,2	бл 2			16	22			28	35	20	
				0,9								161	175	90	
5	-	б	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	1,2	бл 7	35	0,9	15	16	1	Дъбов СрН П, стопанска	103	200	40	
				0,5	цр 3			15	18			44	80	15	
				1,7								147	280	55	
5	-	ш1	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,4	бл 7	70	0,6	17	24	3	Дъбов СрН П, стопанска	81	45	25	
				0,1	цр 3			19	28			40	25	10	
				0,5								121	70	35	
5	-	п2	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,2	бл 8	60	0,8	15	22	4	Дъбов СрН П, стопанска	104	35	15	
				0,1	цр 2			17	26	3		31	10	5	
				0,3								135	45	20	
5	-	р2	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	1,1	бл 7	70	0,7	16	22	4	Дъбов СрН П, стопанска	87	160	80	
				0,5	цр 3			17	26	3		41	80	45	
				1,6								128	240	125	
6	-	л	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,4	бл 6	120	0,4	16	34	5	Дъбов СрН, стопанска	35	30	30	
				0,3	цр 4			17	34			25	20	20	
				0,7								60	50	50	
6	-	о	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,5	цр 6	55	0,6	15	18	3	Церов П, стопанска	59	60	30	
				0,3	бл 4			14	16	4		36	35	15	
				0,8								95	95	45	
6	-	п	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,7	бл 7	30	1	13	10	1	Дъбов СрН П, стопанска	94	110	30	
				0,3	цр 3			14	10			44	45	10	
				1,0								138	155	40	

Насока на стопанисване /вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване /вид на сечта/	Процент	Забележка
		ха	куб. м			
16	17	18	19	20	21	22
постепенна осветителна фаза възобновяване	бл 7, цр 3, възраст 5г., пълнота 0,8, височина 0,5м.	0,5	30	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраста	50%	
		0,2	10			
		0,7	40			
пробирка отглеждане	бл 8, цр 2, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	1,0	15	пробирка	15%	
		0,2	5			
		1,2	20			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 8, бл 2, възраст 10г., пълнота 1,0, височина 0,5м.	0,6	45	постепенна осветителна фаза, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	50%	
		0,1	10			
		0,7	55			
гола за акацията възобновяване		0,5	70	гола за акацията	100%	
постепенна осеменителна фаза възобновяване		0,4	15	постепенна осеменителна фаза	25%	
		0,2	10			
		0,6	25			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 8, бл 2, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	0,7	70	постепенна осветителна фаза 50%, отглеждане на подраста	50%	
		0,2	20			
		0,9	90			
прореждане отглеждане	бл 6, цр 4, възраст 5г., пълнота 0,8, височина 0,2м.	1,2	40	прореждане	20%	
		0,5	15			
		1,7	55			
постепенна осветителна фаза възобновяване	бл 6, цр 4, възраст 15г., пълнота 0,4, височина 5,0м.	0,4	25	постепенна осветителна фаза 50%, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	50%	
		0,1	10			
		0,5	35			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 15г., пълнота 0,2, височина 4,0м.	0,2	15	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраста	50%	
		0,1	5			
		0,3	20			
постепенна осветителна фаза възобновяване	бл 6, цр 4, възраст 10г., пълнота 1,0, височина 0,5м.	1,1	80	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраста	50%	
		0,5	45			
		1,6	125			
постепенна окончателна фаза възобновяване	бл 6, цр 4, възраст 10г., пълнота 0,9, височина 1,5м.	0,4	30	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраста	100%	
		0,3	20			
		0,7	50			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 6, бл 4, възраст 20г., пълнота 0,6, височина 7,0м.	0,5	30	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	50%	
		0,3	15			
		0,8	45			
прореждане отглеждане		0,7	30	прореждане	25%	
		0,3	10			
		1,0	40			

6	-	ш	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,3	цр 8	45	0,9	15	18	3	Церов П, стопанска	117	60	10
				0,1	бл 2			14	16			27	10	
				0,4								144	70	10
6	-	а1	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,4	цр 6	40	0,9	15	14	2	Церов В П, стопанска	88	70	15
				0,2	бл 2			13	12	3		24	20	5
				0,1	ак 2	20		10	10	4		12	10	10
				0,7								124	100	30
6	-	к1	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	0,2	цр 6	45	1	16	18	2	Церов В П, стопанска	107	35	10
				0,1	бл 4			15	16	3		65	20	5
				0,3								172	55	15
6	-	м1	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	1,9	цр 6	25	1	10	10	2	Церов В П, стопанска	58	200	60
				1,2	бл 4			10	10			38	130	35
				3,1								96	330	95
6	-	м2	м. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ	1,4	цр 8	40	1	13	14	3	Церов П, стопанска	107	200	60
				0,3	бл 2			12	12	4		24	45	10
				1,7								131	245	70
8	к2	ж2	с. ПЕРИЛОВЕЦ	0,4	цр 6	65	0,7	15	22	4	Церов П, стопанска	68	60	15
				0,2	бл 2			13	20			19	10	
				0,1	кдб 2			10	16	5		13	10	5
				0,7								100	80	20
22	н3	з3	с. БОЙНИЦА	0,3	бах 10	34	0,6	24	34	3	Тополов нетип., стопанска	212	70	70
76	д	е	с. ВРЪВ	2,0	и214 10	12	0,9	20	20	2	Тополов типичен, специална	200	440	560
88	-	у	с. СПАНОТЪРЪН	0,6	тпR-16 4	12	0,9	23	24	1	Тополов типичен, защитна	70	120	150
				0,6	и214 4			23	24			70	120	140
				0,4	аgate 2			23	24			30	60	70
				1,6								170	300	360
89	у	о	с. КУТОВО	1,9	и214 10	12	0,8	20	20	2	Тополов типичен, специална	175	360	460
91	-	г	с. АНТИМОВО	0,9	аgate 4	12	0,8	17	18	3	Тополов типичен, защитна	57	140	200
				0,7	и214 3			17	18			43	110	160
				0,7	тпR-16 3			17	18			43	110	160
				2,3								143	360	520
93	г	з	Видин	5,8	и214 10	20	0,7	27	28	1	Тополов типичен, специална	220	1280	260
124	-	з	с. ЦАР-ПЕТРОВО	8,3	цр 7	60	0,6	18	26	3	Церов В П, специална	87	1170	350
				3,5	бл 3			16	22			32	430	120
				11,8								119	1600	470
124	-	и	с. ЦАР-ПЕТРОВО	8,9	цр 6	60	0,8	18	26	3	Церов В П, специална	100	1700	510
				6,0	бл 4			15	22	4		52	870	260
				14,9								152	2570	770
136	-	в	с. ЦАР-ПЕТРОВО	18,5	бл 7	65	0,7	16	20	4	Дъбов СрН П, специална	87	2580	770
				7,9	цр 3			17	24	3		41	1220	360
				26,4								128	3800	1130

пробирка отглеждане		0,3	10	пробирка	20%	
		0,1				
		0,4	10			
прореждане отглеждане, гола за акацията		0,4	15	прореждан, гола за акацията	20%	
		0,2	5			
		0,1	10			
		0,7	30			
пробирка отглеждане	цр 6, бл 4, възраст 5г., пълнота 1,0, височина 0,1м.	0,2	10	пробирка	25%	
		0,1	5			
		0,3	15			
прореждане отглеждане		1,9	60	прореждане	25%	
		1,2	35			
		3,1	95			
прореждане отглеждане	цр 8, бл 2, възраст 5г., пълнота 0,7, височина 0,1м.	1,4	60	прореждане	25%	
		0,3	10			
		1,7	70			
постепенна осеменителна фаза възобновяване		0,4	15	постепенна осеменителна фаза	25%	
		0,2				
		0,1	5			
		0,7	20			
гола за тополата възобновяване		0,3	70	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		2,0	560	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		0,6	150	гола за тополата	100%	
		0,6	140			
		0,4	70			
		1,6	360			
гола за тополата възобновяване		1,9	460	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		0,9	200	гола за тополата	100%	
		0,7	160			
		0,7	160			
		2,3	520			
гола за тополата възобновяване		1,2	260	гола за тополата	100%	През 2022 г. е извършен добив на дървесина според разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8 за сечите в горите, но в ТХ е отразено, че е изсечена цялата площ
постепенно- котловинна възобновяване	мжд 10, възраст 15г., пълнота 0,7, височина 3,0м.	8,3	350	постепенно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		3,5	120			
		11,8	470			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възраст 5г., пълнота 1,0, височина 0,3м.	8,9	510	постепенно-котловинна отглеждане на подраства	30%	
		6,0	260			
		14,9	770			
постепенно- котловинна възобновяване	бл 7, цр 3, възраст 10г., пълнота 0,2, височина 3,0м.	18,5	770	постепенно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		7,9	360			
		26,4	1130			

158	-	г	с. ИЗБОР МАХАЛА	0,4	бл 6	40	0,8	12	12	4	Дъбов СРН П, стопанска	58	45	5
				0,3	цр 4			14	16	3		47	35	5
				0,7								105	80	10
158	-	е	гр. КУЛА	0,4	цр 6	65	0,6	15	24	4	Церов П, стопанска	59	45	20
				0,2	бл 4			14	20			36	20	10
				0,6								95	65	30
158	-	л	гр. КУЛА	0,4	цр 7	40	0,9	14	16	3	Церов В П, стопанска	93	70	10
				0,2	бл 3			12	14	4		33	20	5
				0,6								126	90	15
158	-	д1	гр. КУЛА	0,6	цр 6	90	0,6	18	30	4	Церов П, стопанска	75	80	35
				0,4	бл 4			17	26			46	60	25
				1,0								121	140	60
158	о1	н1	гр. КУЛА	0,5	цр 8	50	0,8	16	20	3	Церов П, стопанска	114	80	10
				0,1	бл 2			14	16	4		24	10	
				0,6								138	90	10
159	-	б	гр. КУЛА	5,7	цр 9	70	0,6	19	28	3	Церов П, стопанска	121	870	260
				0,6	бл 1			17	24	3		12	90	25
					кл									
					мжд									
				6,3								133	960	285
159	-	д	гр. КУЛА	0,7	ак 10	35	0,9	14	18	4	Акациев, стопанска	103	80	80
159	-	и	гр. КУЛА	0,6	чб 10	40	1,0	17	18	1	Иглолистни култури	394	270	60
159	-	к	гр. КУЛА	0,4	цр 7	40	0,9	16	18	2	Церов В П, стопанска	112	70	10
				0,1	бл 2			14	18	3		27	10	5
					кл 1			13	16			12	10	
				0,5								151	90	15
159	-	т	гр. КУЛА	1,4	цр 8	70	0,7	19	26	3	Церов В П, стопанска	125	250	130
				0,4	бл 2			17	22			27	60	35
				1,8								152	310	165
159	-	д1	гр. КУЛА	1,8	цр 9	80	0,6	18	28	3	Церов П, стопанска	112	260	140
				0,2	бл 1			17	26	4		12	25	10
				2,0								124	285	150
159	-	з1	гр. КУЛА	1,7	цр 7	70	0,5	17	26	3	Церов П, стопанска	68	180	60
				0,7	бл 3			16	22	4		27	80	20
				2,4								95	260	80
159	2 + т1	т1	гр. КУЛА	2,0	цр 7	70	0,3	17	26	3	Церов П, стопанска	41	140	110
				0,9	бл 3			15	22	4		15	45	45
				2,9								56	185	155
159	-	ч1	гр. КУЛА	0,4	цр 7	35	0,9	13	16	2	Церов В П, стопанска	84	60	10
				0,1	бл 2			12	16	3		22	10	5
				0,1	кл 1			10	12	4		9	10	
				0,6								115	80	15
160	-	б	гр. КУЛА	0,2	ак 10	22	0,6	13	14	3	Акациев, стопанска	58	10	10

прореждане отглеждане		0,4	5	прореждане	15%	
		0,3	5			
		0,7	10			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 6, бл 4, възраст 3г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	0,4	20	постепенна осветителна фаза изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	50%	
		0,2	10			
		0,6	30			
прореждане отглеждане		0,4	10	прореждане	20%	
		0,2	5			
		0,6	15			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 6, бл 4, възраст 5г., пълнота 1,0, височина 0,2м.	0,6	35	постепенна осветителна фаза отглеждане на подраста	40%	
		0,4	25			
		1,0	60			
пробирка отглеждане		0,5	10	пробирка	15%	
		0,1				
		0,6	10			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възраст 5, пълнота 0,4, височина 0,3	5,7	260	постепенно-котловинна изсичане на храстите, отглеждане на подраста	30%	
		0,6	25			
		6,3	285			
гола за акацията възобновяване		0,7	80	гола за акацията	100%	
прореждане за трансформация		0,6	60	прореждане	20%	
прореждане отглеждане		0,4	10	прореждане	20%	
		0,1	5			
		0,5	15			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 3г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	1,4	130	постепенна осветителна фаза отглеждане на подраста	50%	
		0,4	35			
		1,8	165			
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,3м.	1,8	140	постепенна осветителна фаза отглеждане на подраста	50%	
		0,2	10			
		2,0	150			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възраст 10г., пълнота 0,3, височина 3,0м.	1,7	60	постепенно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,7	20			
		2,4	80			
постепенно- котловинна възобновяване	цр 10, възраст 10г., пълнота 0,3, височина 3,0м.	2,0	110	постепенно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	90%	
		0,9	45			
		2,9	155			
прореждане отглеждане		0,4	10	прореждане	20%	
		0,1	5			
		0,1				
		0,6	15			
гола за акацията възобновяване		0,2	10	гола за акацията	100%	

160	-	в	гр. КУЛА	6,7	цр 9	70	0,6	19	26	3	Церов П, стопанска	121	1040	310
				0,7	бл 1			16	20	4		11	90	20
				7,4								132	1130	330
160	-	и	гр. КУЛА	1,0	ак 10	22	0,8	12	12	4	Акациев, стопанска	67	80	80
160	-	ж1	гр. КУЛА	0,7	ак 10	25	0,8	17	18	2	Акациев, стопанска	126	100	100
160	-	з1	гр. КУЛА	4,3	цр 6	80	0,6	21	32	3	Церов П, стопанска	93	770	230
				0,7	гбр 1			16	16	2		14	120	35
				0,7	срлп 1			20	24	2		20	160	45
				0,7	кл 1			14	18	4		9	80	20
				0,7	пяс 1			22	32			16	120	35
				7,1								152	1250	365
160	-	с1	гр. КУЛА	0,5	срлп 6	80	0,8	18	26	3	Липов, стопанска	137	140	15
				0,3	цр 3			18	26	3		50	60	10
				0,1	гбр 1			14	16	3		16	10	
				0,9								203	210	25
160	-	ч1	гр. КУЛА	0,4	ак 10	26	0,8	13	14	4	Акациев, стопанска	78	35	35
160	-	е2	гр. КУЛА	0,8	срлп 4	80	0,8	18	24	3	Липов, стопанска	91	220	35
				0,9	цр 4			18	26	3		67	160	25
				0,2	гбр 1			14	16	3		16	50	10
				0,2	кл 1			12	14	5		10	20	
				2,1								184	450	70
162	1 част + в	б	с. ГОЛЕМАНОВО	30,2	цр 10	70	0,6	19	24	3	Церов П, стопанска	134	4660	1160
162	е	д	с. ГОЛЕМАНОВО	17,7	цр 10	70	0,5	19	24	3	Церов П, стопанска	112	2280	580
249	-	б	гр. ДУНАВЦИ	1,0	тпМС 5	21	0,7	33	38	1	Тополов типичен, защитна	205	430	430
				0,9	тпВЛ 5			33	38			205	430	430
				1,9								410	860	860
249	-	г	гр. ДУНАВЦИ	3,6	бтп 6	17	0,3	24	28	2	Тополов типичен, защитна	64	430	430
				1,8	чтп 3			24	28			32	210	210
				0,6	пбрс 1			16	18	1		5	35	35
				6,0								101	675	675
249	-	л	гр. ДУНАВЦИ	2,5	и214 10	13	0,7	24	24	1	Тополов типичен, защитна	247	680	680
278	-	в	с. ВОДНА	8,7	цр 10	130	0,5	23	34	4	Церов, специална	103	1030	260
279	-	а	с. ВОДНА	27,4	цр 9	130	0,6	26	38	3	Церов, специална	134	4530	1130
				3,0	бл 1			23	34	4		11	380	90
				30,4								145	4910	1220
280	-	а	с. ВОДНА	17,2	цр 8	130	0,4	24	38	4	Церов, специална	73	1770	440
				4,3	бл 2			23	34			14	340	90
				21,5								87	2110	530

постепенно-котловинна възобновяване	мжд 5, кл 2, цр 3, възраст 10г., пълнота 0,4, височина 3,0м.	6,7	310	постепенно-котловинна подпеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	30%	
		0,7	20			
		7,4	330			
гола за акацията възобновяване		1,0	80	гола за акацията	100%	
гола за акацията възобновяване		0,7	100	гола за акацията	100%	
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 3, срлп 3, кл 2, цр 2, възраст 10г., пълнота 0,4, височина 4,0м.	4,3	230	постепенно-котловинна изсичане на подпеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,7	35			
		0,7	45			
		0,7	20			
		0,7	35			
		7,1	365			
пробирка отглеждане	срлп 6, цр 4, възраст 10г., пълнота 0,4, височина 1,0м.	0,5	15	пробирка	15%	
		0,3	10			
		0,1				
		0,9	25			
гола за акацията възобновяване		0,4	35	гола за акацията	100%	
пробирка отглеждане	срлп 5, цр 5, възраст 10г., пълнота 0,4, височина 0,5 м.	0,8	35	пробирка	15%	
		0,9	25			
		0,2	10			
		0,2	70			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 8, бл 2, възраст 3г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	30,2	1160	постепенно-котловинна изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	25%	
постепенно-котловинна възобновяване	цр 8, бл 2, възраст 3г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	17,7	580	постепенно-котловинна изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	25%	
гола за тополата възобновяване		1,0	430	гола за тополата	100%	
		0,9	430			
		1,9	860			
гола за тополата възобновяване		3,6	430	гола за тополата	100%	
		1,8	210			
		0,6	35			
		6,0	675			
гола за тополата възобновяване		2,5	680	гола за тополата	100%	
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 7, мжд 3, възраст 70г., пълнота 0,3, височина 7,0м.	8,7	260	постепенно-котловинна изсичане на подпеса, отглеждане на подраста	25%	
постепенно-котловинна възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 5г., пълнота 0,8, височина 0,5м.	27,4	1130	постепенно-котловинна изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	25%	
		3,0	90			
		30,4	1220			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 6, мк 2, кл 2, възраст 15г., пълнота 0,5, височина 4,0м.	17,2	440	постепенно-котловинна изсичане на подпеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраста	25%	
		4,3	90			
		21,5	530			

280	-	б	с. ВОДНА	30,3	цр 9	130	0,4	24	42	4	Церов, специална	83	3160	790
				3,4	бл 1			22	34			8	310	80
				33,7								91	3470	870
283	-	в	с. ВОДНА	2,2	цр 5	170	0,3	27	46	4	Широко-листен В, специална	38	190	60
				1,8	бл 4			24	40			24	120	25
				0,4	здб 1			25	40			5	20	10
				4,4								67	330	95
283	-	г	с. ВОДНА	3,7	цр 6	170	0,4	26	46	4	Церов, специална	58	400	100
				2,5	бл 4			24	40			35	250	70
				6,2								93	650	170
311	-	б1	с. СРАЦИМИРОВО	3,7	цр 9	70	0,7	19	30	3	Церов П, специална	141	670	210
				0,4	срлп 1			16	26			17	80	25
				4,1								158	750	235
312	-	в	с. СРАЦИМИРОВО	2,3	цр 8	65	0,6	16	20	4	Церов П, специална	85	270	80
				0,6	бл 2			15	18			20	70	20
				2,9								105	340	100
312	-	ж	с. СРАЦИМИРОВО	10,8	бл 8	70	0,4	15	22	4	Дъбов СрН П, специална	52	780	470
				2,7	цр 2			16	26			14	210	120
				13,5								66	990	590
312	-	т	с. СРАЦИМИРОВО	2,3	цр 10	65	0,5	18	26	3	Церов П, специална	104	270	80
313	л + 3	а	гр. ГРАМАДА	10,4	бл 9	70	0,6	14	18	4	Дъбов СрН П, специална	80	1010	300
				1,2	цр 1			15	22			10	130	45
				11,6								90	1140	345
313	-	в	гр. ГРАМАДА	22,4	цр 8	70	0,4	18	26	3	Церов П, специална	67	2140	640
				5,6	бл 2			16	22	4		14	440	130
				28,0								81	2580	770
314	-	о	гр. ГРАМАДА	16,5	цр 8	70	0,6	16	24	4	Церов П, специална	85	1960	590
				4,1	бл 2			15	20			20	460	130
				20,6								105	2420	720
316	а + 316 1	а	гр. ГРАМАДА	19,1	цр 8	65	0,6	18	22	3	Церов П, специална	100	2720	820
				4,8	бл 2			17	20			23	620	180
				23,9								123	3340	1000
316	г + 316 4	г	гр. ГРАМАДА	7,1	бл 7	65	0,6	16	20	4	Дъбов СрН П, специална	75	850	260
				3,0	цр 3			17	24	3		35	400	110
				10,1								110	1250	370
317	-	б	гр. ГРАМАДА	2,9	цр 8	60	0,6	17	24	3	Церов П, специална	93	380	110
				0,7	бл 2			15	18	4		20	80	20
				3,6								113	460	130
317	-	ж	гр. ГРАМАДА	11,2	бл 6	60	0,6	14	18	4	Дъбов СрН П, специална	53	1090	330
				7,5	цр 4			15	20			39	810	240
				18,7								92	1900	570

постепенно-котловинна възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 5г., пълнота 1,0, височина 0,5м.	30,3	790	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	25%	
		3,4	80			
		33,7	870			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 5, кгбр 5, възраст 10г., пълнота 0,4, височина 2,0м.	2,2	60	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	25%	
		1,8	25			
		0,4	10			
		4,4	95			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	3,7	100	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	25%	
		2,5	70			
		6,2	170			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 4, срлп 1, кл 2, мжд 3, възраст 10г., пълнота 0,6, височина 4,0м.	3,7	210	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		0,4	25			
		4,1	235			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 9, бл 1, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,1м.	2,3	80	постеренно-котловинна отглеждане на подраства	30%	
		0,6	20			
		2,9	100			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 6, мжд 4, възраст 20г., пълнота 0,5, височина 5,0м.	10,8	470	постеренно-котловинна 2 пъти през десетилетието, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	60%	
		2,7	120			
		13,5	590			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 10, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,1м.	2,3	80	постеренно-котловинна отглеждане на подраства	30%	
постепенно-котловинна възобновяване	бл 8, цр 2, възраст 10г., пълнота 0,3, височина 3,0м.	10,4	300	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		1,2	45			
		11,6	345			
постепенно-котловинна възобновяване	цр 4, мжд 3, кгбр 3, възраст 10г., пълнота 0,5, височина 2,0м.	22,4	640	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		5,6	130			
		28,0	770			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 10, възраст 70г., пълнота 0,4, височина 6,0м.	16,5	590	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		4,1	130			
		20,6	720			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 5, мжд 5, възраст 30г., пълнота 0,6, височина 6,0м.	19,1	820	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		4,8	180			
		23,9	1000			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 5, мжд 5, възраст 40г., пълнота 0,6, височина 5,0м.	7,1	260	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		3,0	110			
		10,1	370			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 10, възраст 50г., пълнота 0,5, височина 6,0м.	2,9	110	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	30%	
		0,7	20			
		3,6	130			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 6, цр 4, възраст 10г., пълнота 0,6, височина 0,3м.	11,2	330	постеренно-котловинна отглеждане на подраства	30%	
		7,5	240			
		18,7	570			

317	-	и	гр. ГРАМАДА	2,5	цр 8	60	0,8	19	24	2	Церов В П, специална	143	510	150
				0,6	бл 2			16	18	3		28	100	35
				3,1								171	610	185
323	-	ю	гр. ГРАМАДА	1,5	бл 7	70	0,6	14	16	4	Дъбов СрН П, стопанска	62	140	45
				0,6	цр 3			15	18			29	70	20
				2,1								91	210	65
323	ж1	е1	гр. ГРАМАДА	3,7	бл 9	70	0,4	16	20	4	Дъбов СрН П, стопанска	64	300	90
				0,4	цр 1			17	24	3		8	35	10
				4,1								72	335	100
323	п1	р1	гр. ГРАМАДА	1,0	бл 9	70	0,5	16	22	4	Дъбов СрН П, стопанска	80	100	100
				0,1	цр 1			18	24	3		10	10	10
				1,1								90	110	110
323	у1	ф1	гр. ГРАМАДА	1,0	бл 7	70	0,4	17	22	3	Дъбов СрН П, стопанска	54	90	90
				0,4	цр 3			17	26			23	35	35
				1,4								77	125	125
323	х1	ц1	гр. ГРАМАДА	2,8	цр 7	70	0,7	17	24	3	Церов П, стопанска	95	430	140
				1,2	бл 3			18	20			44	210	60
				4,0								139	640	200
323	ч1	ш1	гр. ГРАМАДА	0,8	бл 7	70	0,4	16	22	4	Дъбов СрН П, стопанска	50	70	70
				0,3	цр 3			17	26	3		23	25	25
				1,1								73	95	95
361	-	х	с. ДЪРЖАНИЦА	8,9	бл 5	60	0,7	14	16	4	Смесен СрН П, специална	52	1010	310
				5,3	цр 3			16	20	3		37	740	210
				3,5	гбр 2			13	12			26	550	170
				17,7								115	2300	690
361	-	л1	с. ДЪРЖАНИЦА	2,2	цр 5	65	0,5	16	26	4	Смесен СрН П, специална	45	220	70
				1,3	зб 3			14	18			22	110	35
				0,9	бл 2			12	14	5		12	60	20
				4,4								79	390	125
378	-	ф	с. АРЧАР	15,0	и214 10	14	0,1	22	28	2	Тополов типичен, защитна	7	110	120
378	-	ч	с. АРЧАР	2,1	и214 10	17	0,8	26	28	1	Тополов типичен, специална	323	750	750
379	-	л	с. АРЧАР	1,8	и214 10	12	0,5	22	22	1	Тополов типичен, специална	152	300	370
380	-	н	с. АРЧАР	4,2	тпR-16 10	12	0,8	25	26	1	Тополов типичен, специална	240	1110	1340
461	-	ш2	с. ПЕРИЛОВЕЦ	0,6	цр 7	60	0,8	16	24	3	Церов П, стопанска	100	90	40
				0,2	бл 3			15	20	4		39	35	10
				0,8								139	125	50
478	-	в1	с. ШИШЕНЦИ	0,4	цр 5	55	0,8	17	22	3	Смесен СрН П, стопанска	77	60	10
				0,1	бл 2			16	16			28	20	5
				0,1	пяс 2			17	22	4		31	25	5
				0,1	кл 1			14	14			12	10	5
				0,7								148	115	25

постепенно-котловинна възобновяване	мжд 10, възраст 10г., пълнота 0,3, височина 3,0м.	2,5	150	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		0,6	35			
		3,1	185			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 7, цр 3, възраст 5г., пълнота 0,7, височина 0,2м.	1,5	45	постеренно-котловинна отглеждане на подраста	30%	
		0,6	20			
		2,1	65			
постепенно-котловинна възобновяване	бл 9, цр 1, възраст 10г., пълнота 0,9, височина 0,3м.	3,7	90	постеренно-котловинна отглеждане на подраста	30%	
		0,4	10			
		4,1	100			
постепенна осветителна фаза, постепенна окончателна фаза, възобновяване	бл 9, цр 1, възраст 10г., пълнота 0,9, височина 0,3м.	1,0	100	постепенна осветителна фаза, постепенна окончателна фаза 2 пъти през десетилетието, отглеждане на подраста	100%	
		0,1	10			
		1,1	110			
постепенна окончателна фаза възобновяване	бл 7, цр 2, кл 1, възраст 10г., пълнота 0,9, височина 0,3м.	1,0	90	постепенна окончателна фаза изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	100%	
		0,4	35			
		1,4	125			
постепенно-котловинна възобновяване	мжд 10, възраст 5г., пълнота 0,3, височина 2,0м.	2,8	140	постеренно-котловинна ане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		1,2	60			
		4,0	200			
постепенна окончателна фаза възобновяване	мжд 10, възраст 5г., пълнота 0,2, височина 3,0м.	0,8	70	постепенна окончателна фаза изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	100%	
		0,3	25			
		1,1	95			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 8, мжд 2, възраст 20г., пълнота 0,3, височина 3,0м.	8,9	310	постеренно-котловинна изсичане на подлеса	30%	
		5,3	210			
		3,5	170			
		17,7	690			
постепенно-котловинна възобновяване	кгбр 3, мжд 3, цр 2, бл 2, възраст 15г., пълнота 0,6, височина 2,0м.	2,2	70	постеренно-котловинна изсичане на подлеса, отглеждане на подраста	30%	
		1,3	35			
		0,9	20			
		4,4	125			
гола за тополата възобновяване		15,0	120	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		2,1	750	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		1,8	370	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		4,2	1340	гола за тополата	100%	
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 7, бл 3, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,2м.	0,6	40	постепенна осветителна фаза	40%	
		0,2	10			
		0,8	50			
постепенна осеменителна фаза възобновяване		0,4	10	постепенна осеменителна фаза	25%	
		0,1	5			
		0,1	5			
		0,1	5			
		0,7	25			

478	-	д1	с. ШИШЕНЦИ	0,4	ак 10	30	0,8	12	14	4	Акациев, стопанска	67	30	30
478	-	л1	с. ШИШЕНЦИ	2,8	цр 8	50	0,8	15	14	3	Церов П, стопанска	104	410	70
				0,7	бл 2			15	14			26	100	10
				3,5								130	510	80
478	-	н1	с. ШИШЕНЦИ	0,6	цр 8	40	0,8	13	16	3	Церов П, стопанска	86	70	5
				0,1	бл 2			13	14			21	20	5
				0,7								107	90	10
478	-	о1	с. ШИШЕНЦИ	1,0	цр 8	35	0,8	14	14	2	Церов В П, стопанска	95	130	15
				0,3	бл 2			14	12			24	35	5
				1,3								119	165	20
478	-	п1	с. ШИШЕНЦИ	0,6	цр 8	35	0,8	14	14	2	Церов В П, стопанска	95	90	10
				0,2	бл 2			14	12			24	20	5
				0,8								119	110	15
478	-	ш1	с. ШИШЕНЦИ	0,7	цр 7	50	0,8	14	16	4	Церов П, стопанска	83	100	10
				0,3	бл 3			13	14			32	35	5
				1,0								115	135	15
479	-	и1	с. ШИШЕНЦИ	0,6	цр 5	50	0,8	13	18	4	Смесен СрН П, стопанска	54	80	10
				0,4	бл 3			12	16			29	35	
				0,2	кл 2			10	14	5		15	20	5
				1,2								98	135	15
480	к	и	с. ШИШЕНЦИ	0,4	цр 7	70	0,4	18	24	3	Церов П, стопанска	58	35	35
				0,1	бл 3			16	20	4		21	10	10
				0,5								79	45	45
482	-	х	с. БОЙНИЦА	0,8	цр 6	55	0,7	15	22	3	Церов П, стопанска	68	100	45
				0,4	кл 3			13	18	4		28	45	20
				0,1	бл 1			13	18			9	10	
				1,3								105	155	65
482	-	б1	с. БОЙНИЦА	1,1	цр 10	40	0,9	12	14	4	Церов П, стопанска	109	130	30
482	к1	е1	с. БОЙНИЦА	0,7	и214 10	20	0,8	20	24	3	Тополов нетип., стопанска	205	150	150
482	л1	ж1	с. БОЙНИЦА	2,8	и214 10	35	0,4	24	34	3	Тополов нетип., стопанска	141	440	440
488	-	в1	с. ПЕРИЛОВЕЦ	1,6	цр 10	110	0,6	18	36	5	Церов, стопанска	97	200	70
488	-	к1	с. ПЕРИЛОВЕЦ	1,1	цр 10	110	0,6	18	36	5	Церов, стопанска	97	130	50
488	-	г2	с. БОЙНИЦА	0,7	цр 6	60	0,4	14	22	4	Церов П, стопанска	36	45	45
				0,3	бл 3			13	16			16	20	20
				0,1	кдб 1			13	16			5		
				1,1								57	65	65

гола за акацията възобновяване		0,4	30	гола за акацията	100%	
пробирка отглеждане	цр 8, бл 2, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,1м.	2,8	70	пробирка	15%	
		0,7	10			
		3,5	80			
прореждане отглеждане		0,6	5	прореждане	15%	
		0,1	5			
		0,7	10			
прореждане отглеждане		1,0	15	прореждане	15%	
		0,3	5			
		1,3	20			
прореждане отглеждане	цр 8, бл 2, възраст 5г., пълнота 0,4, височина 0,1м.	0,6	10	прореждане	15%	
		0,2	5			
		0,8	15			
пробирка отглеждане		0,7	10	пробирка	15%	
		0,3	5			
		1,0	15			
пробирка отглеждане		0,6	10	пробирка	15%	
		0,4				
		0,2	5			
		1,2	15			
постепенна окончателна фаза възобновяване	цр 8, бл 2, възраст 10г., пълнота 0,9, височина 0,3м.	0,4	35	постепенна окончателна фаза, отглеждане на подраства	100%	
		0,1	10			
		0,5	45			
постепенна осветителна фаза възобновяване	мжд 10, възраст 20г., пълнота 0,2, височина 6,0м.	0,8	45	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	40%	
		0,4	20			
		0,1				
		1,3	65			
прореждане отглеждане	цр 10, възраст 5г., пълнота 0,5, височина 0,2м.	1,1	30	прореждане	20%	
гола за тополата възобновяване		0,7	150	гола за тополата	100%	
гола за тополата възобновяване		2,8	440	гола за тополата	100%	
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 10, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,5м.	1,6	70	постепенна осветителна фаза, отглеждане на подраства	40%	
постепенна осветителна фаза възобновяване	цр 10, възраст 5г., пълнота 0,6, височина 0,5м.	1,1	50	постепенна осветителна фаза, изсичане на подлеса, отглеждане на подраства	40%	
постепенна окончателна фаза възобновяване	цр 7, бл 3, възраст 30г., пълнота 0,2, височина 8,0м.	0,7	45	постепенна окончателна фаза, изсичане на подлеса, изсичане на храсти съгласно ЛП, отглеждане на подраства	100%	
		0,3	20			
		0,1				
		1,1	65			

Указания за съставяне на план-извлечението:

1. План-извлечението се изготвя от физическо лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризацията на горските територии”.
2. План-извлечението се съставя отделно за всеки вид собственост по данните от лесоустройствените проекти, горскостопанските планове и програми при спазване НСГ.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запаса и размера на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори.
5. Предложението за промяна на вида на сечта/насоката на стопанисване се подава в съответната регионална дирекция по горите, придружено с план-извлечението, обяснителна записка, а за случаите когато предлаганата сеч ще се провежда в част от насаждението и скица.
6. Протоколът на комисията по § 3, ал. 6 или чл. 52а, ал. 6 от НСГ и решението или становището на МОСВ по § 3, ал. 7 или чл. 52а, ал. 7 от НСГ се прилагат към план-извлечението и стават неразделна част от него, след което план-извлечението се одобрява по реда на § 3, ал. 4 или чл. 52а, ал. 4 от НСГ.
7. Когато горскостопанския план или програма е в процес на изработване, план-извлечението се съгласува с лицето, на което е възложено изработването на съответния план или програма.
8. Одобреното план-извлечение е неразделна част от съответния лесоустройствен проект, горскостопански план или програма.